

coa

Soluciones®
Odontológicas
Integrales

Profesional

Catálogo

COLTENE

NSK

Carestream
DENTAL



American Eagle
INSTRUMENTS®

bio·art

MANI®

ibident

HAHNENKRATT

Richmond

Profesional

coa

Soluciones®
Odontológicas
Integrales



COLTENE

KIT GRAPAS



Grapas codificadas por color para una rápida y fácil identificación, ayudando a ahorrar tiempos y evitar errores. Acabado mate que no refleja la luz. Disponible en kit con organizador de plástico y de acero inoxidable que facilita la esterilización y cuidado de las grapas.

El kit con alas incluye 9 grapas:

#9, #2, #2A, #7, #4, #12A, #13A, #8A, #14A

Técnica recomendada: Combina los pasos colocando el dique, la grapa y el arco al mismo tiempo, una vez colocado, el dique se estira de las alas de la grapa.

El kit sin alas incluye 9 grapas:

#W9, #W2, #, W3, W7, W8, W56, #W8, #W14A

Técnica recomendada: Coloca primero la grapa intraoralmente, luego el dique se estira sobre la grapa y el diente.



Kit de grapas

BRINKER

Grapas de retracción tisular sin daño al área gingival recomendadas para el aislamiento de dientes con poca estructura dental.

Disponible en set o por separado.

Tamaños: B1, B2, B3, B4, B5



Wedjets[®]

Cordón elástico estabilizador para complementar el aislamiento absoluto, proporcionando una retención fácil y rápida para el dique.

Los Wedjets están diseñados para evitar el efecto traumático originado por las grapas. Su modo de uso consiste en rodear el diente para sujetar el dique de goma.

Fabricados con látex de gran resistencia y elasticidad.

Wedjets van en cajas dispensadoras.

Caja con 2,13 m, disponible en tres diferentes tamaños:

- Naranja, grueso
- Amarillo, medio



Flexi Dam

Flexi Dam non látex desarrollado para personas con alergia al látex. Brinda una protección para el odontólogo y para el paciente. Super elástico y de alta resistencia al desgarre, por su textura y su color permite un aislamiento con y sin grapas.

Disponible en 6"x6" en color morado



Dental Dam

Dique de látex de goma natural de alta calidad resistente al desgarre. Disponible en color verde o azul y en tamaño 5"x5" y 6"x6".



Fiesta Dam

El dique de látex de goma natural de alta calidad se suministra aromatizado para mayor comodidad del paciente y el odontólogo. Cada caja contiene un surtido de láminas violeta, azules y rosa con un fresco aroma a frutas



Arcos


para Dique

Arcos faciales autoclavables para sujetar diques, fabricados en plástico esterilizable para procedimientos restauradores y endodónticos. Disponible en dos modelos:

- Arco de Otsby
- Arco de plástico 6 x 6


Características:

- Son radiotransparentes por lo que no interfiere en el momento de hacer radiografías.
- Proporciona una gran comodidad de uso tanto para el paciente como para el profesional.



Sellos arcada

Se utiliza para marcar la posición estándar de los dientes en el dique dental. Funciona con la mayoría de los diques.



Almohadillas

para Dique

Servilletas suaves para dique dental que impiden el contacto directo con la piel sensible. Elaboradas con tela especial para su uso en arcos estándar o más grandes con cinta de sujeción. Máxima absorción de saliva y agua



Accu-trac

El sistema ACCU-TRAC[®] hace más fácil la fabricación de modelos de precisión y muñones separados. El modelo y la base se vacían al mismo tiempo, evitando el trabajo de incorporar los pins y sus fundas. Ahorra tiempo y material, sin sacrificar la precisión.

Ventajas:


- Un tamaño universal de cubeta acomoda todos los tamaños mandibulares y maxilares, incluidos los cuadrantes
- Baja altura de base, el modelo cabe en cualquier articulador
- La técnica de un vaciado ahorra tiempo y materiales
- Económico, todos los componentes son reutilizables
- Ubicación numérica del molde, fácil recolocación del molde



Pindex sierra *de mano (segueta)*

El sistema PINDEX permite fabricar fácilmente canales de perforación paralelos de alta precisión. Máquina de perforación láser: garantiza canales paralelos para la colocación rápida, fácil y fiable de los pins.

- Colocación más precisa de la broca para un mejor registro del molde
- Rayo láser visible en varias condiciones de luz para reducir la fatiga ocular
- El láser sin foco dura más que las bombillas convencionales
- Perforación manual a una profundidad preestablecida
- Accesorios del sistema
- Gama completa de pins y fundas de acoplamiento
- Broca de carburo duradera y de alta calidad
- Moldes flexibles para bases de goma
- Sierra de mano con hojas



Profesional



PANA MAX 2

+RESISTENCIA

Durabilidad insuperable

La evolución de la Panamax 2, comienza en el diseño de su cabezal de acero inoxidable altamente resistente al impacto.

+POTENCIA

25% Potencia extra

Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una potencia concentrada máxima de 20 watts, Panamax2 posee la potencia nominal máxima en su categoría.



PANA MAX PLUS 2

60% de Aumento de Potencia



Pana-Max PLUS 2 es mucho más potente que sus predecesores, gracias a la combinación de las tecnologías de simulación de turbinas de aire de NSK. Con una potencia máxima de 30 watts, este nuevo modelo tiene la potencia más alta de su clase. Esta potencia concentrada, junto con la alta precisión de su turbina, crea un efecto sinérgico que garantiza tratamientos rápidos y precisos.

- **Cuerpo de acero inoxidable**
- Rodamiento de cerámica
- Portafresas Push Button
- **Spray Quattro**

- **VÁLVULA ANTI-RETORNO integrada**



- **SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO integrado**




Válvula Reguladora de Presión de Aire

La válvula reguladora de presión interna mantiene un suministro estable de presión en la sección del cabezal de la pieza de mano, evitando el deterioro prematuro de la turbina debido a una presión rotacional excesiva.

Cabezal Mini | Velocidad : 380,000 ~ 450,000 min⁻¹
Tamaño del cabezal: ø10.6 x H 12.4mm

Cabezal Standard | Velocidad : 325,000 ~ 410,000 min⁻¹
Tamaño del cabezal: ø12.1 x H 13.4mm



DynaLED

Desempeño y comodidad visiblemente superior

Equilibrio y precisión

Gracias a la luz autogenerada por DynaLED usted logrará una gran visibilidad y acceso directo al campo de tratamiento, facilitando una preparación más rápida y precisa. Incluso con su generador integrado en el cuerpo de la turbina, usted no notará ninguna diferencia en peso ni equilibrio en comparación con una turbina convencional

LED SNK Superior

La óptica de vidrio celular de NSK garantiza una emisión muy durable de luz de alta calidad, intensidad y focalización.

DynaLED ofrece alta intensidad e iluminación estable por LED a través de novedosos mini sistemas electrónicos.

Potencia y durabilidad

El micro generador de energía está calibrado electrónicamente para producir la corriente correcta para una iluminación LED altamente eficaz.

El rendimiento de la turbina no se ve influenciado en ningún momento por el micro generador de energía.



Kits Estudiantiles

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES



GS200

Liviano, compacto
y potente



Empuñadura Triangular Ergonómica

La pieza de mano recta GS tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos.

Posibilita el intercambio entre
contra ángulo y pieza recta.

Rotación suave.

NAC-GS

MODELO NAC-GS

- Para fresas CA (Ø2,35) • Tipo pestillo
- Máx. 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- ★ No compatible con tipo ISO

GS65

MODELO GS65

- Para fresas HP (Ø2,35)
- Máx. 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- Pueden conectarse contrángulos Tipo U
- ★ No compatible con tipo ISO

GS200

MODELO GS200 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

MODELO GS200 M4

- Midwest 4 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

Disponible en: 2 Vías 4 Vías Autoclavable



FX205

CONFORT Y VISIBILIDAD
MAXIMIZADOS

MICROMOTOR
30%+ LIGERO
25%+ COMPACTO

La serie FX evoluciona introduciendo nuevos atributos respaldados por la confiabilidad de NSK.

Su cuerpo, fino y ergonómico, proporciona un campo de visión más amplio, y una óptima accesibilidad durante las intervenciones; además se reduce la tensión asociada a los diversos tratamientos dentales, gracias a su perfecto equilibrio y mango confortable.

Sistema Push Botton

Permite la inserción de la fresa con un solo toque y su fácil extracción.

Sistema Clean Head

Previene la entrada de fluidos orales y otros contaminantes dentro del cabezal de la pieza de mano.

Disponible en: 2 Vías 4 Vías Autoclavable

FX23

MODELO FX23

- Para fresas CA (Ø2,35)
- Máx.: 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- Sistema Clean Head
- Rodamientos a balines
- Portafresas Botón Pulsador

FX65

MODELO FX65

- Para fresas HP (Ø2,35)
- Velocidad Máx. 40,000 min⁻¹

FX205

MODELO FX205 M4

- Midwest 4 vías
- Velocidad máx. 25,000min⁻¹

MODELO FX205 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 25,000min⁻¹

NLX nano


NLX nano ha sido diseñado para minimizar peso y tamaño, para mejorar el equilibrio del instrumento y el motor en la mano del clínico y reducir el cansancio durante tratamientos largos.

25% más Corto y 20% más Ligero

Gracias a la tecnología de NSK, **NLX nano** se ha diseñado con una reducción de peso de 20% y de tamaño del 25% respecto al micromotor previo de NSK. A pesar de su menor tamaño y peso, es igual de potente y ofrece la misma velocidad que los micromotores clínicos sin escobillas de NSK.

NLX nano cubre un amplio rango de velocidades y es compatible con los contra ángulos ópticos y no ópticos ya existentes. Combinando con una amplia gama de contra ángulos, cubre un rango de velocidades de 100 - 200.00 min, lo que lo hace apropiado para cualquier uso.

	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
X10L 16:1		100~2,500 min ⁻¹					
X25L 1:1				2,000~40,000 min ⁻¹			
X95L 1:5					10,000~200,000 min ⁻¹		



Ti-Max X450

Singular cabeza en ángulo de 45° proporciona una accesibilidad increíble

La delgada Ti-Max Serie X450 posee un singular cabezal en ángulo de 45°, especialmente diseñado para acceder y alcanzar difíciles áreas de corte y extracción de los terceros molares y otros dientes afectados.

Los 21 vatios de potente corte y eficaz sistema de enfriamiento del X450 ofrecen una variedad de procedimientos quirúrgicos.



Excelente accesibilidad

La cabeza de ángulo de 45° ofrece una excelente accesibilidad y visibilidad durante los procedimientos de separación de raíz y eliminación de tejido duro, que cubren los terceros molares afectados.




S-Max pico

La innovadora turbina con cabezal ultra mini y cuerpo súper delgado


La S-Max pico de NSK ha sido desarrollada para tareas de Intervención Mínima (M.I.). El cabezal ultra mini y el cuerpo super delgado es el resultado de la ingeniería de precisión de NSK, que permite una visión más amplia del campo operativo, y una mayor flexibilidad para la destreza.

Comparación de tamaño
del cabezal



Ti-Max X-SG65L

Pieza de Mano Recta



Óptico

MODELO **X-SG65L** CÓDIGO DE PEDIDO **H1009**

No Óptico

MODELO **X-SG65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1038**

- Velocidad Directa 1:1
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Arañazos
 - Óptica de Vidrio Celular (X-SG65L)
 - Sistema de Cabezal Limpio
 - Para fresas HP (ø2,35)
 - Enfriamiento externo
 - Velocidad Máx : 40.000 min⁻¹

Piezas de Mano para Microcirugía No Óptico

Piezas de Mano Rectas



MODELO **SGS-ES** CÓDIGO DE PEDIDO **H264**

- Velocidad Directa 1:1
- Para fresas quirúrgicas (ø2,35)
 - Bloqueo de mandril por anillo
 - Velocidad Máx : 40.000 min⁻¹



MODELO **SGS-E2S** CÓDIGO DE PEDIDO **H266**

- Multiplicador 1:2
- Para fresas quirúrgicas (ø2,35)
 - Bloqueo de mandril por anillo
 - Velocidad Máx : 80.000 min⁻¹

iCare

iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento de piezas de mano. Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su disposición facilidad de uso y múltiples funciones para lograr una limpieza y lubricación completa. El volumen de solución óptimo se programa en función del tipo de pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar el mantenimiento

Ventajas

- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad
- Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso de aceite
- Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 Litros), que reduce la necesidad de tener que rellenarlo.




PANASPRAY PLUS

Aceite+**Alcohol**

El PANA SPRAY Plus es un lubricante de formulación especial para piezas de mano y motores neumáticos en general, con propelente de alcohol. Tiene un gran nivel de eficacia en la lubricación y limpieza de los componentes internos de todas las piezas de mano. La aplicación diaria de PANA SPRAY Plus aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave.

Características:

- Gran nivel de eficacia
- Alarga la vida de de tu pieza de mano



Para piezas de mano de alta y baja velocidad y motores neumáticos / 480 ml / Lubricante especial con alcohol



Turbinas

Para: Panamax 2, Panamax Plus, Panamax Plus 2 y Dynaled

Las turbinas pueden ser reemplazadas fácilmente en la pieza de mano, facilita el mantenimiento y resuelve problemas tales como el bloqueo de los orificios de spray. El reemplazo de las turbinas NSK le devuelve a tu pieza de mano la concentricidad, potencia, seguridad y una excelente irrigación.

Beneficios:

- Mejor Rodamiento: Excelente rotación de alta velocidad y estabilidad.
- Rotor Tridimensional: Rotor curvo tridimensional que brinda una increíble potencia
- Sistema de Cabezal Limpio, patentado por NSK, diseñado para evitar la contaminación cruzada

“Reactiva tu pieza de mano con **turbinas ORIGINALES NSK**”



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

 **Carestream**
DENTAL



RVG 6200

Tecnología que sienta las bases de la excelencia de diagnóstico.

- 24 lp/mm
- Proceso de instalación y mantenimiento sumamente sencillo, para usuarios que usan por primera vez la radiología digital o que actualizan su versión de sensor RVG.
- Consigue una imagen ideal con unos pocos clics. Puede aplicarse para tres modos de mejora de imagen anatómica a sus imágenes adquiridas, a los cuales se incluyen: endodoncia, periodoncia y unión esmalte - dentina.




El RVG 6200 proporciona mejoras en el flujo de trabajo y un potencial de diagnóstico envidiable.

Máxima
durabilidad

Alta calidad
de imagen

Inicio rápido
y cómodo

Resistente al
agua y al polvo




RVG 5200

Una magnífica introducción a la tecnología digital


- 16 lp/mm
- Instalación intuitiva para una transición más sencilla hacia la radiología digital.
- Optimiza la imagen según tus necesidades de diagnóstico con los filtros de mejora preprogramados: endodoncia, periodoncia y unión esmalte - dentina.

Coloque, exponga y vea.

Máxima
durabilidad



Alta calidad
de imagen



Inicio rápido
y cómodo



Resistente al
agua y al polvo



Cámara intraoral CS1200

Muestra hasta los más pequeños detalles para una consulta más educativa.

Imágenes de alta resolución (1024 X 768)

Permite almacenar hasta 300 imágenes en el interior de la cámara.

La CS1200 incluye un sistema de iluminación de 6 LED que se ajusta automáticamente para garantizar imágenes perfectamente iluminadas en cualquier condición de iluminación.



Película intraoral E-Speed

La película dental Carestream es una película de velocidad electrónica que genera las imágenes de rayos X de alta calidad que necesita para realizar diagnósticos precisos. Ideal para ambos métodos de procesamiento manual y automatizado.

La película intraoral E-Speed proporciona una brillante claridad de imagen con tan solo la mitad del tiempo de exposición requerido para las películas intraorales tradicionales D-Speed

- Sin pérdida de detalle agudo y radiográfico
- Menos exposición a la radiación de los pacientes
- Produce imágenes consistentes de alta calidad, ideales para propósitos de diagnóstico

Caja con 150 piezas




Película Panorámica

Excelente para imágenes de alta resolución y alto contraste. La película T-MAT G/RA es idónea para radiografía de especialidad y general de alto contraste, incluidos los exámenes ortopédicos.

La tecnología empleada en la película T-Grain, única y patentada por la compañía, genera imágenes excepcionalmente nítidas y de bajo nivel de jaspeado que garantizan un diagnóstico fácil y confiable. Un cambio especial de color en la densidad de base óptica optimiza la diferenciación de contraste, reduce el cansancio de la visión y aumenta la nitidez de la imagen.

El resultado es una mejor visualización siempre que acceda a las imágenes (en la sala de radiología, en el quirófano, en el consultorio, en la zona de procesamiento y en los entornos de oficina)



Químicos reveladores

Entrega magníficas películas dentales intraorales y extraorales rápida y fácilmente con nuestras fórmulas de procesamiento. Elija entre una variedad de listas para usar fórmulas para máquinas automáticas para tratamiento o seleccione una de nuestras fórmulas de procesamiento manual de alta calidad. Independientemente del método que usted prefiera, recibirá una calidad de imagen óptima.



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales





Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

Medicaine[®]

4

INYECCIONES
CADA SEGUNDO
ALREDEDOR DEL MUNDO



*Anestésico local inyectable a base de Articaína
al 4% con Epinefrina 1/100.000 y 1/200.000



Medicaine^{ARTICAÍNA}

Clínicamente superior y más segura

Medicaine 1/200.000

Con baja concentración de Epinefrina (0.009mg)
Anestésico de uso general ideal para procedimientos
de operatoria dental, odontopediatría o en los casos de
pacientes en donde el uso de epinefrina debe ser limitado,
mas no contraindicado.

Medicaine 1/100.000

Con concentración de Epinefrina (0.018mg)
Anestésico de uso general.
Procedimientos de endodoncia, cirugía periodontal
y maxilofacial.

Características Medicaine 4%

Concentración	pH	Tiempo de latencia	Duración	Vida plasmática media
Medicaine 1:100,000	4.0 a 5.5	1-3 min ⁽¹⁾	Pulpar: 60-75 min Tejido 180-360 min	20-30 min ^(2,3,4)
Medicaine 1:200,000	4.0 a 5.5	1-3 min ⁽¹⁾	Pulpar: 45-60 min Tejido 120-300 min	20-30 min ^(2,3,4)

(1) Malaméd's Handbook of local anesthesia. 5th Edition. Mosby

(2) Borchard U, Drouin H; Carticaine: action of local anesthetics on myelinated nerve fibers Eur J Pharm 1980;62(1):73-9

(3) Ortel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6) :417-25

(4) Becker D. Drug therapy in dentistry. 2nd Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8.



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales



Anestésico local inyectable a base de Mepivacaína al 2% y 3% sin Vasoconstrictor

Scandonest^{MEPIVACAÍNA}

Características y beneficios

- Con o sin vasoconstrictor de acuerdo a las necesidades del procedimiento y condiciones médicas del paciente
- Las fórmulas preferidas a nivel mundial por el gusto del odontólogo.

Fórmula sin vaso constrictor disponible para utilizarse en pacientes de riesgo.

Características Scandonest/Mepivacaína

Concentración	pH	Tiempo de latencia	Duración	Vida plasmática media
Mepivacaína 2% con vasoconstrictor	3.5 a 5.0	2 a 3 min	Pulpar: 60 min Tejido: 120-300 min	Aproximadamente 115 mins
Mepivacaína 3%	6.4 a 6.8	2 a 3 min	Pulpar: 20-40 min Tejido: 120-180 min	Aproximadamente 115 mins



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

Septoject^{AGUJAS}

La aguja universal para cualquier procedimiento de anestesia

Características y beneficios

- Excelente penetración en el tejido que se logra con un bisel triple de alta calidad y una cánula pulida y siliconizada.
- Tubo de acero inoxidable de alto grado para reducir el riesgo de rotura.
- Indicador de bisel para asegurar una buena orientación de inserción.

Otras marcas



Septoject



Septoject^{AGUJAS} XL

Un mayor diámetro interior para minimizar el dolor y mejorar el control



Características y beneficios

Un mayor diámetro interior requiere de un menor esfuerzo para inyectar aún en tejidos densos.
Mayor flexibilidad, debido a paredes más delgadas
Aspiración mejorada.
Misma penetración al tejido que una aguja Septoject tradicional (triple bisel y cánula siliconizada)



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

JERINGAS

Jeringa tipo Carpule en Versión Aspirante y Auto aspirante.

Beneficios:

1. Fabricada en acero inoxidable en una sola pieza.
2. Tres tamaños de anillo para una infiltración más cómoda.



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales



American Eagle
INSTRUMENTS[®]

BASIC DIAGNO KIT

Basic Diagnokit 1 y Basic Diagnokit 2

Incluye:

Basic Diagnokit 1:

- 1 Excavador #17
- 1 Mango con espejo #5
- 1 Espejo #5
- 1 Pinza de curación
- 1 Práctico estuche.

Basic Diagnokit 2:

- 1 Sonda UNC15
- 1 Mango con espejo #5
- 1 Explorador #5
- 1 Pinza de curación
- 1 Práctico estuche.



Basic Diagnokit 1



Basic Diagnokit 2

DG DOUBLE GRACEY^{xp}

The Next Generation

Double Gracey Kit

- Dobles bordes afilados. Se adaptan a Mesial, distal o bucal, lingual.
- Tecnología XP aleación de nitruro de titanio que no necesita afilamiento en toda la vida del instrumento.
- Punta redondeada. Segura para el acceso subgingival.



xp Curetas libres
de Afilado

DG DOUBLE GRACEY^{xp} Mini The Next Generation

Double Gracey Mini kit

- Dobles bordes afilados. Se adaptan a mesial, distal o bucal, lingual.
- Tecnología XP aleación de nitruro de titanio que no necesita afilamiento en toda la vida del instrumento.
- Punta redondeada
- Segura para el acceso subgingival.
- Hoja 30% más delgada y pequeña. Para un acceso a sitios más profundos.



xp Curetas libres
de Afilado

GOLDEN EAGLE KITS

Eagle Claw & Eagle Talon

- Juego de scalers para uso universal anterior y posterior.

Gracey 11-12 XP

- Clásicas curetas para mesial-molar y mesial-distal.

Mc Call 13-14 & 17-18

- El más popular juego de curetas universales, ahora con tecnología XP.



 EAGLE CLAW™
Posterior



 EAGLE TALON™
Anterior



 GRACEY 11-12 XP
Posterior Distal



 GRACEY 13-14 XP
Posterior Mesial



Profesional

coa


Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

MONTANA

by AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS[®] INC.

Curetas & Scalers


MONTANA
by AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS[®] INC.



GRACEY 7-8
Pre-molar/molar



GRACEY 1-2
Anterior



MCCALL 13-14
Posterior




U15-33
Anterior

Diseños exclusivos American Eagle

Blackjack XP

Este instrumento fue pensado para ser utilizado en la rutina diaria de limpieza de los pacientes. Diseñado con un corte de navaja que lo hace favorable a la remoción de cálculos y manchas en todas las áreas anteriores e interproximales, así como lograr un buen acceso a toda la región posterior.



Curaler N137

Una lógica combinación de un scaler universal y una cureta universal. El instrumento ideal para pequeños procedimientos de raspado supra y subgingival en un solo instrumento.



COMPOKIT

Esculpe tu resina sin complicaciones

Beneficios:

1. Fabricados con tecnología XP.
2. Más resistentes y durables que el acero inoxidable.
3. Superficie antiadherente NiTi
4. Ideal para adaptar y modelar cualquier resina. (Incluye 3 instrumentos dobles para composite: DD #1/2 Arpón y bellota afilada, DD #3/4 Condensador/espátula, DD #7/8 Espátula afilada D y Espátula afilada I.

DD #1/2

Arpon/Bellota afilada

DD #3/4

Condensador/Espátula

DD #7/8

Espátula Afilada D
Espátula Afilada I

Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales



bio·art

Articulador A7Plus

Articulador semi-ajustable. Ideal para trabajos académicos y profesionales.

Estructura robusta, diseño que asegura gran estabilidad y visibilidad.

- Semi ajustable
- Distancia intercondilar fija (110mm)
- Guía condílea curva
- Regulación del ángulo de la guía condílea y de Bennett
- Sistema estabilizador de los movimientos con unión de silicona
- Pino para apoyo de rama superior en posición abierta



Arco Facial Elite

El arco facial Elite con un sistema de articulación y fijación de la horquilla que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente, además de un conjunto de transferencia que elimina la necesidad de arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, haciendo este proceso más práctico y estable.

Su Relator Naziun con altura ajustable aliado al indicador infra-orbital, hace el registro aún más preciso.

El arco está equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cierre) que facilita su manejo. Sus aurículas son anatómicas, removibles y autoclavables.



Arco Facial Standard

El arco facial es un instrumento para registrar la posición espacial de la arcada superior del paciente y trasladarse al articulador. La transferencia de esta posición con el modelo Standard es fijando el arco facial completo en el articulador.

El arco facial standard posee tornillos en forma de mariposa de apriete manual, eliminando los inconvenientes causados por el uso de la llave.



Lentes de magnificación

Liviana, práctica y con excelente desempeño visual, la lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales.

Fabricadas con resina CR-39, los lentes poseen protección contra rayos UV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia

Disponibles con aumento de 3,5x



Selladora *BioStamp*

La selladora BioStamp cumple con las normas de calidad de los mercados más exigentes. Posee resistencia blindada, accionamiento a través de palanca con traba y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

Ancho de adherencia 12mm

Largo de adherencia 300mm

Guillotina integrada en el equipo



Profesional



Dia-Burs

Más resistente y mayor dureza

Fabricadas en acero inoxidable #303

Más durable

Fresas Multi-Diamante = Más capas de diamante

Más rápido y fácil

Granos de diamante uniformes durables y con
bordes más agudos



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales





Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

Tungsten Forte

Nuestras fresas se fabrican bajo un proceso de tratamiento térmico especializado y operación de soldadura controlada creando las condiciones óptimas requeridas para alcanzar la impresionante resistencia y durabilidad de una fresa Tungsten Forte.

Trabajamos bajo la certificación ISO 1348, EN46001 and CE Mark Certified, lo que significa que una fresa Tungsten Forte se fabrica con los más altos estándares de calidad.

- Operatoria
- Corte de metal
- Endodoncia
- Cirugía
- Tallado y terminado 12 Hojas





Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

Amalgamador

Amalgamador de alta potencia con programación de hasta 99 segundos.

Perfecto para la mezcla de cualquier material con presentación en cápsula.

Ideal para la mezcla de ionómeros, biosilicatos y amalgama.

4000 Hz de potencia



Profesional

coa

Soluciones®
Odontológicas
Integrales






Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales

Espejos Mega DUO

- Fabricados de Rodio
- FRONT SURFACE- Evita la distorsión de imagen
- Diseño de vástago ancho para una mejor retracción de mejillas
- Más higiénico diseño sin soldadura, que no permite la deposición.



Profesional

coa

Soluciones[®]
Odontológicas
Integrales



Richmond

Espejos reflejantes

La forma de corazón de los escudos y su distintiva capa reflectiva, son ambos innovadores y prácticos.

- No se hinchan
- Mejor absorción otorgando un área de trabajo seca en segundos.
- ¡Más confort! La forma de corazón se acomoda fácilmente en las curvaturas bucales y mantiene el escudo bajo control con la glándula parótida.
- La capa reflectora perite la iluminación de la cavidad oral
- Duradero material absorbente, no tejido para la retención de la humedad.





Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col.
Mitrás Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296
Ñuñoa, Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

CENTRO DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

800 COA 5000
(262)



coadental.com